



TEKNISKT DATABLAD

KEIM ROMANIT[®]-SLAMNINGSTILLSATS

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Romanit slamningstillsats är ett pulveriserat, mineraliskt fyllnadsämne för tillsättning i KEIM Romanit-färg. KEIM Romanit slamningstillsats innehåller värdefulla silikater med mycket skiftande kornstorlek, som fördelar sig jämnt över ytan.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Romanit slamningstillsats tillsätts efter behov vid slammande och/eller strukturutjämnande behandlingar med KEIM Romanit-färg.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Finkornigt, homogent pulver med en övre kornstorlek på omkring 0,5 mm. Kornstorleken och den mineralogiska sammansättningen av KEIM Romanit slamningstillsats är anpassad till sammansättningen för KEIM Romanit-färg.

Färg:

Ljusgrå

4. ANVÄNDNING

Huruvida KEIM Romanit slamningstillsats ska tillsättas avgörs av yrkesman med erfarenhet av kalk. Beslut fattas med utgångspunkt från underlag samt historiska erfarenheter.

Lagade och blandade underlag och/eller underlag med mindre sprickor upp till 0,5 mm, eller strukturskillnader, ska grundas med KEIM Romanit-färg blandat med KEIM Romanit-slamningstillsats i förhållandet 2:1.

KEIM Romanit-slamningstillsats och KEIM Romanit-färg blandas under försiktig omrörning dagen före användning.

5. LEVERANSSÄTT

Behållare om 20 resp. 5 kg

6. FÖRVARING

KEIM Romanit slamningstillsats är torr och kan i öppen behållare förvaras under obegränsad tid.

7. AVFALLSHANTERING

EG-avfallskod nr 08 01 12.

Endast helt tomma behållare får lämnas in för återvinning.

8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Giscode: ej relevant.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Se EU-säkerhetsdatablad.

Användandet av dessa produkter kräver en hantverksmässig bakgrund och säljs enbart till yrkesfolk.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra muntliga och skriftliga rekommendationer ska betraktas som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser. Köparen och användaren är skyldiga att med utgångspunkt från sin egen fackmässiga kunskap försäkra sig om att produkten är lämpad för avsett ändamål. Allmänna byggnadstekniska bestämmelser måste följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene, Danmark / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk