

# KEIM Silikatfärg



**KEIM Granital system  
för fasader**



## Silikatfärg från KEIM

Silikatfärg består av sammansmält kvartssand och pottaska med en tillsats av mineraliskt färgpigment.

Silikatfärgen skiljer sig från de filmbildande färgerna genom att den förenas med underlaget till en mycket hållbar lösning.

KEIM Silikatfärg är mycket diffusionsöppen, så att fukt i väggen och från byggnaden kan avges. Och till skillnad från andra fasadfärger innehåller den ej lösningsmedel.

De icke – organiska färgpigmenten ger ljusäkta färger som ej bleks av UV-strålning oavsett nyans. KEIM Silikatfärg framträder helt kalkmatt.



# KEIM Granital system

<b>Färg</b> Mineralska underlag	KEIM Granital	Silikatbaserad strykfärdig fasadfärg för puts och andra mineraliska underlag. Förtunnas med KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ
<b>Förtunning</b>	KEIM Fixativ  KEIM Special-Fixativ	Rent mineraliskt bindemedel av flytande kaliumsilikat för förtunning.  Silikatbaserat förtunningsmedel.
<b>Underlag og forbehandlinger</b>  Puts – smuts och kalkslam  Puts – poröst och / eller mycket sugande  Puts – fina sprickor  Puts – krackelerad och ojämn struktur  Puts – sprickor och större strukturskillnader   Färg – organisk  Färg – att avlägsna organiska lager  Fukt – stark påverkan	KEIM Etsvätska  KEIM Fixativ  KEIM Granital-Grob  KEIM Contact-Plus och KEIM Contact-Plus-Grob  KEIM Let spackelmassa  KEIM Universalputs KEIM Universalputs-Fin  KEIM Contact-Plus och KEIM Contact-Plus-Grob  KEIM STS  KEIM Silangrund	För att avlägsna kalkslam och rensa puts.  Rent mineraliskt bindemedel som utspätt med vatten kan förfixera porösa och / eller mycket sugande underlag.  Silikatbaserad grundbehandlingsprodukt för mineraliska underlag med sprickor och strukturskillnader. Utspädes med KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.  Silikatbaserad grundbehandlingsprodukt med olika stora korn för mineraliska underlag med krackelering och ojämn struktur. Utspädes eventuellt med KEIM Special-Fixativ.  Silikatbaserad spackelmassa, klar att användas.  Kalkcementbaserad renoverings- och fasadputs med tillsatser och fibrer. Som Universalputs. blott mindre kornstorlek  Silikatbaserad grundbehandlingsprodukt til organiska målningunderlag man önskar behålla. Bildar en brygga för efterföljande behandling med KEIM Granital.  Kemisk färgborttagare för olje- och alkrylfärger, tjära och plastfärger. Behöver ej neutraliseras vid efterföljande behandling med silikatfärg.  Vattenavvisande grundbehandling för behandling av underlag med hög fuktighet eller saltpåverkan (ej uppåtstigande markfukt).





---

**KEIM** SCANDINAVIA A/S

Tel: 0303-74 23 40  
Fax: 0303-74 23 01

[www.keim.se](http://www.keim.se)  
[kundservice@keim.se](mailto:kundservice@keim.se)

